



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТ – Авто»

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.40.
Почтовый адрес: 14141, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.300, стр.1.
Расчетный счет № 40702810309010000104 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п. Газопровод,
Московская обл., БИК 044599132, к/с 30101810400000000132, ИНН 2263020184, КПП 041101001

Исх. № 273 от 24 апреля 2014 г.

Поисково-спасательный отряд «ЭКСТРЕМУМ»
Руководителю

В соответствии с Вашим запросом от 28.03.2014г. направляем коммерческое предложение на поставку следующей пожарной техники (производства ЗАО «СТ-Авто»):

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Цена с НДС, руб.
1	Автомобиль первой помощи АПП 0,35-30/150(23632)	Базовое шасси УАЗ-23632(пикап): полноприводный, двигатель бензиновый, четырехдверная сдвоенная кабина, емкость для воды 350л., устройство для подачи огнетушащих средств пожаротушения, комплект пожарно-технического вооружения.	1 710 000,00

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Базовое шасси	УАЗ – 23632(пикап) (для увеличения грузоподъемности шасси оборудуется усиленной подвеской и доп.амортизаторами)
Тип привода	Подключаемый полный
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более	5300 x 1900 x 2350мм
Двигатель	Бензиновый ЗМЗ-40905.10 (Евро4), рабочий объем-2,7 л, номинальная мощность-128 л.с.
Число мест боевого расчета, не менее	4 чел.
Кабина боевого расчета	Двухрядная, цельнометаллическая, однообъемная.
Емкость для воды	-емкость – 350 л, - материал – модифицированный полипропилен
Емкость для пенообразователя	- емкость – 30 л, - материал - полимер
Кузовная надстройка	Крепится на надрамнике, независимо от емкости для воды. Каркас выполнен из профильной трубы, обшит гладким оцинкованным листом, окрашенным порошковыми эмалями. Листы закрепляются на каркасе с помощью специального клея. Крыша надстройки покрыта рифленным алюминиевым листом.
Цветографическая окраска	Согласно ГОСТ Р 50574-2002(с использованием 2-х компонентных полиуретановых эмалей).

Отсеки для ПТВ	Двери отсеков – «шторного» типа (боковые – сдвижные, задняя – с барабанной системой намотки. Наличие освещения и сигнализации открытого положения дверей. Предусмотрены крепления для комплекта аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ» (разжим-кусачки, цилиндр двустороннего действия, ручной гидронасос, катушка-удлинитель дл.15м)
Устройство для подачи огнетушащих средств пожаротушения	Установка высокого давления УВД (расход – 10-30л/мин, рабочее давление насоса – 150 бар, привод – 4-тактный бензиновый ДВС HONDA) в комплекте со шлангом высокого давления длиной 50м на катушке и стволом-распылителем (с возможностью подачи пены). Расположение - заднее.

Перечень пожарно-технического вооружения,
размещаемого на АПП 0,35-30/150 (23632)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Сигнальная оптико-акустическая установка	1
2.	Фара-искатель (в задней части надстройки)	1
3.	Колонка пожарная	1
4.	Головка переходная - ГП 80 × 50	2
5.	Рукав пожарный напорный с соединительной арматурой Ду-51, дл. 20 м	4
6.	Огнетушитель углекислотный 3л	1
7.	Огнетушитель порошковый 10л	2
8.	Топор	1
9.	Лом пожарный легкий 1200мм	1
10.	Крюк для открывания крышки гидранта	1
11.	Веревка пожарная спасательная ВПС-30	1
12.	Диэлектрический комплект (боты, перчатки, коврик)	1 к-т
13.	Лопата штыковая	1
14.	Аптечка медицинская	1
15.	Домкрат автомобильный 4тн	1
16.	Трос буксировочный 8м	1
17.	Знак аварийной остановки	1
18.	Колодка противоткатная	2
19.	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32мм	1 к-т
20.	Сумка для документов	1
21.	Мотопомпа Koshin SEM-25L (в комплекте с клапаном обратным с сеткой Ду-25мм и рукавом напорно-всасывающим Ду-25мм дл.5м)	1к-т
22.	Фонарь электрический ФОС-3 с зарядным устройством	1

Цена сформирована с учетом стоимости комплекта пожарно-технического вооружения согласно перечня.

Дополнительно на автомобиль, по желанию Заказчика, под передний бампер монтируется электрическая лебедка с тяговым усилием до 4 тн. Стоимость лебедки с установкой составляет 35 000 руб. с НДС

Кроме того предлагаем доукомплектовать автомобиль аварийно-спасательным оборудованием «СПРУТ-2» (производства НПФ «СПРУТ-С» г.Раменское, Московская обл., www.sprut-s.ru).

Комплект ГАСИ включает в себя:

- ножницы гидравлические комбинированные НГК-80 – 91 600руб.,
- гидроцилиндр двустороннего действия с двусторонними штоками ЦГ-2/80 – 89 800 руб.,
- комплект насадок к гидроцилиндру ЦГ-2/80 – 35 470 руб.

- ручной насос двухступенчатый НР-80 с РВД- 3м – 47 400 руб.,

- катушка-удлинитель (15м) КУ-1/80 – 77 840 руб.

Итого: **342 110** руб.(с учетом НДС)

Весь инструмент «Спрут-2» укомплектован быстроразъемными соединениями, совместимыми с инструментом «Holmatro».

С учетом дополнительного оборудования (ГАСИ + лебедка) стоимость автомобиля АПП 0,35-30/150(23632) составит **2 087 110** (два миллиона восемьдесят семь тысяч сто десять) рублей с учетом НДС 18%.

Условия оплаты: предварительная оплата в размере 50% от общей стоимости товара в течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора, оставшуюся часть Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о готовности товара к отгрузке.

Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) дней с даты осуществления первой части предварительной оплаты. Возможна поставка в более ранние сроки.

Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика (г. Москва, Ленинградское шоссе, д.300, стр.1). По согласованию сторон возможна доставка автомобиля в адрес Получателя силами Поставщика.

Гарантийный срок: на шасси – согласно сервисной книжки завода-изготовителя, на кузовную надстройку и навесное оборудование - 12 месяцев с даты поставки.

С кратким описанием и фото выпускаемой автотехники можно ознакомиться на нашем сайте:

www.stavto.ru

Генеральный директор



В.Л. Помбрик

Исп. Игнатович Александр Степанович
(495) 6044040, (915) 4700747